

DESIGN

Skirting

Plinten

Plinthes

Sockelleisten

Zócalos

Плинтус

Content

| | | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| en | | nl | | fr | |
| 01 | 3 Skirting Board Families | 01 | 3 Familias Plinten | 01 | 3 Familles de Plinthes |
| 02 | Duropolymeer loves | 02 | Duropolymeer loves | 02 | Duropolymeer loves |
| 04 | Square | 04 | Square | 04 | Square |
| 07 | Cascade | 07 | Cascade | 07 | Cascade |
| 08 | Contour | 08 | Contour | 08 | Contour |
| 10 | High Line | 10 | High Line | 10 | High Line |
| 11 | High Rise | 11 | High Rise | 11 | High Rise |
| 12 | Autoire | 12 | Autoire | 12 | Autoire |
| 13 | U-steps | 13 | U-steps | 13 | U-steps |
| 14 | High Heels | 14 | High Heels | 14 | High Heels |
| 16 | Applications | 16 | Toepassingen | 16 | Applications |
| 18 | Product Overview | 18 | Productoverzicht | 18 | Aperçu des Produits |
| 22 | The Perfect Finish | 22 | De Perfecte Afwerking | 22 | La Finition Parfaite |
| de | | es | | ru | |
| 01 | 3 Sockelleisten-Familien | 01 | 3 Familias de Zócalos | 01 | 3 Семейства Плинтусов |
| 02 | Duropolymeer loves | 02 | Duropolymeer loves | 02 | Duropolymeer loves |
| 04 | Square | 04 | Square | 04 | Square |
| 07 | Cascade | 07 | Cascade | 07 | Cascade |
| 08 | Contour | 08 | Contour | 08 | Contour |
| 10 | High Line | 10 | High Line | 10 | High Line |
| 11 | High Rise | 11 | High Rise | 11 | High Rise |
| 12 | Autoire | 12 | Autoire | 12 | Autoire |
| 13 | U-steps | 13 | U-steps | 13 | U-steps |
| 14 | High Heels | 14 | High Heels | 14 | High Heels |
| 16 | Anwendungen | 16 | Aplicaciones | 16 | Приложения |
| 18 | Produktübersicht | 18 | Gama de Productos | 18 | Обзор Продукта |
| 22 | Das Perfekte Finish | 22 | El Acabado Perfecto | 22 | Идеальный Финиш |



3 essential Skirting Board families

CHOOSE YOUR STYLE. GET CREATIVE.

nl

3 families plinten.
Kies je stijl. Wees creatief.

fr

3 familles de plinthes.
Choisissez votre style.
Faites preuve de créativité.

de
















3 Sockelleisten-Familien.
Wählen Sie Ihren Stil.
Seien Sie kreativ.

es

3 familias de zócalos.
Elija su estilo. Sea creativo.

ru

3 семейства плинтусов.
Выберите свой стиль.
Вдохновляйтесь и создавайте.

| | SQUARE  | CASCADE  | CONTOUR  |
|--------|--|--|--|
| SMALL |  SX162 SX162F 1,4 |  SX182 SX182F 1,3 |  SX165 SX165F 1,1 |
| MEDIUM |  SX157 SX157F 1,3 |  SX183 SX183F 1,3 |  SX173 SX173F 1,6 |
| BIG |  SX163 SX163F 1,3 |  SX184 SX184F 1,3 |  SX118 SX118F 1,8 |
| COVER |  SX171 2,2 |  SX185 2,5 |  SX186 2,2 |

DUROPOLYMER®

LOVES...

nl —

Duropolymer® houdt van verf, is reeds geprimed en makkelijk af te werken met kwaliteitsverf. Duropolymer® houdt van water maar wordt nooit nat, is waterbestendig en dimensioneel stabiel. Duropolymer blinkt uit met haarscherpe lijnen en fijne weergave van alle details. Duropolymer® houdt van hard werk en is bijzonder schok-, impact- en krasbestendig. Duropolymer® blijft graag hangen, is lichtgewicht en makkelijk te installeren met de Orac Decor® Decofix lijmen. Duropolymer® is duurzaam, wordt geproduceerd met 40% hernieuwbare energie, is 100% recycleerbaar en bevat geen toxische stoffen.

fr —

Duropolymer® aime la peinture, est livré avec un apprêt et est facile à finir avec n'importe quel type de peinture de qualité. Duropolymer® aime l'eau mais ne devient jamais humide, résiste à l'eau et est dimensionnellement stable. Duropolymer® aime se démarquer par ses bords tranchants et ses détails raffinés pour un design haute définition. Duropolymer® aime travailler, résiste aux chocs, aux rayures et aux impacts. Duropolymer® aime bien se tenir, est léger et facile à installer avec les colles Orac Decor® Decofix. Duropolymer® aime la durabilité, est fabriqué avec un recyclage intégré, est 100 % recyclable et ne contient aucun produit toxique.

de —

Duropolymer® liebt Farbe, wird bereits grundiert geliefert und lässt sich leicht mit jeder Art von hochwertiger Farbe veredeln. Duropolymer® liebt Wasser, wird aber nie nass – es ist wasserfest und formstabil. Duropolymer® liebt es, sich durch klar definierte Kanten und präzise Details auszuzeichnen – für ein hochwertiges Design. Duropolymer® liebt harte Arbeit – es ist robust, stoß-, schlag- und kratzfest. Duropolymer® liebt es, an Wand und Decke zu hängen – es ist ein Leichtgewicht und mit den DecoFix-Klebern von Orac Decor® ganz einfach anzubringen. Duropolymer® liebt Nachhaltigkeit, wird recyclingfähig hergestellt, ist zu 100 % wiederverwertbar und enthält keine toxischen Produkte.

es —

Duropolymer® admite a la perfección la pintura, viene imprimado y es fácil de terminar con cualquier tipo de pintura de calidad. A Duropolymer® le encanta el agua, pero nunca se moja, es impermeable y de dimensiones estables. Resulta ideal para hacerlo resaltar con bordes afilados y detalles finos que le confieran un diseño de alta definición. A Duropolymer® le gusta el trabajo duro, y es resistente a golpes, impactos y arañazos. También le encanta quedar colgado; es ligero y fácil de instalar con pegamentos Orac Decor® Decofix. Ante todo, es un material sostenible. Se elabora a partir de un reciclaje integrado, es 100 % reciclable y no contiene productos tóxicos.

ru —

Duropolymer® любит краску, поставляется загрунтованным и легко покрывается качественной краской любого типа. Duropolymer® любит воду, но никогда не намокает, он водостойкий и сохраняет стабильность размеров. Duropolymer® любит выделяться благодаря острым краям и тонким деталям для создания высококачественного дизайна. Duropolymer® любит высокую нагрузку и устойчив к ударам и царапинам. Duropolymer® любит монтаж, он легкий и просто устанавливается с помощью клея Orac Decor® DecoFix. Duropolymer® любит экологию, производится с гарантированной переработкой, на 100 % пригоден для вторичной переработки и не содержит токсичных продуктов.



PAINT

primed and easy to finish with any type of quality paint



WATER

but never gets wet; water resistant and dimensionally stable



TO STAND OUT

sharp edges and fine details for high-definition design



HARD WORK

knock-, impact- and scratch-resistant




TO HANG AROUND

light-weight and easy to install with Orac Decor® DecoFix glues



SUSTAINABILITY

produced with 40% renewable energy, 100% recyclable, contains no toxic products



SQUARE

1 SX163

1



2

2 SX157F



SX194 | SX194F SQUARE
200 x 2 x 1 cm
Duropolymer®

1
1,2



SX162 | SX162F SQUARE
200 x 4 x 1 cm
Duropolymer®

1
1,4



SX157 | SX157F SQUARE
200 x 6,6 x 1,3 cm
Duropolymer®

1,3
9,6



SX163 | SX163F SQUARE
200 x 10,2 x 1,3 cm
Duropolymer®

1,3
10,1



SX171 SQUARE
200 x 10 x 2,2 cm
Duropolymer®

2,2
10
1,4
8,8



SX168 SQUARE
200 x 15,1 x 1,4 cm
Duropolymer®


1,3
15



❶ SX183



CASCADE





CONTOUR

1 SX118



SX165 | SX165F CONTOUR
200 x 6,9 x 1,1 cm
Duropolymer®




SX173 | SX173F CONTOUR
200 x 10 x 1,6 cm
Duropolymer®



SX118 | SX118F CONTOUR
200 x 13,9 x 1,8 cm
Duropolymer®



SX186 CONTOUR
200 x 13,8 x 2,2 cm
Duropolymer®



2 SX173

HIGH LINE



1 SX180F



SX187 | SX187F HIGH LINE
200 x 7,5 x 1,2 cm
Duropolymer[®]
Designed by
Pierre Daems



SX180 | SX180F HIGH LINE
200 x 12 x 1,6 cm
Duropolymer[®]
Designed by
Pierre Daems



SX181 HIGH LINE
200 x 20 x 2,2 cm
Duropolymer[®]
Designed by
Pierre Daems



2 SX191



SX191 HIGH RISE
200 x 21 x 2,1 cm
Duropolymer[®]





1 SX193



SX193 AUTOIRE
200 x 25 x 2,2 cm
Duropolymer®
Designed by
Orio Tonini



NEW

PX198 | PX198F U-STEPS
200 x 8,3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by
Orio Tonini



NEW

PX198 | PX198F U-STEPS
200 x 8,3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by
Orio Tonini



2 PX198





SX156 HIGH HEELS
200 x 20,2 x 1,6 cm
Duropolymer[®]
Designed by
Xavier Donck

1,6
20,2

1 SX156

2 SX105

SX105 | SX105F
200 x 10,8 x 1,3 cm
Duropolymer[®]

1,3
10,8

APPLICATIONS

TOEPASSINGEN / APPLICATIONS / ANWENDUNGEN
APLICACIONES / ПРИМЕНЕНИЕ

FLEXIBLE

Flexibel | Гибкие




MULTIFUNCTIONAL

Multifunctioneel | Multifonctionnel
Multifunktional | Multifuncional
Многофункциональные



HIDES CABLES

Verbergt kabels | Cache les câbles
Kabel verbergen | Oculta los cables
Скрывают кабели



INDIRECT LIGHTING

Indirecte verlichting | Éclairage indirect
Indirekte Beleuchtung | Iluminación indirecta | Скрытое Освещение



COVER SKIRTING

Overzetplint | Surplinte
Abdeck-Sockelleiste | Cubre rodapié
Накладной плинтус



COMBINE & ELEVATE

Combineer en verhoog | Combinez et élevez
Kombineren & Neue Höhen | Combina y crea composiciones | Усовершенствованный дизайн



PRODUCT OVERVIEW

PRODUCTOVERZICHT / APERÇU DES PRODUITS / PRODUKTÜBERSICHT
GAMA DE PRODUCTOS / ACCORTIMENT



NEW

PX198 | PX198F U-STEPS
200 x 8,3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by
Orio Tonini



NEW

PX198 | PX198F U-STEPS
200 x 8,3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by
Orio Tonini



SX182 | SX182F CASCADE
200 x 5 x 1,3 cm
Duropolymer®



CX132 | CX132F
200 x 2 x 2 cm
Duropolymer®



CX133
200 x 2 x 2 cm
Duropolymer®



SX194 | SX194F SQUARE
200 x 2 x 1 cm
Duropolymer®




SX183 | SX183F CASCADE
200 x 7,5 x 1,3 cm
Duropolymer®




SX184 | SX184F CASCADE
200 x 11 x 1,3 cm
Duropolymer®




SX185 CASCADE
200 x 12 x 2,5 cm
Duropolymer®




SX162 | SX162F SQUARE
200 x 4 x 1 cm
Duropolymer®



SX157 | SX157F SQUARE
200 x 6,6 x 1,3 cm
Duropolymer®




SX163 | SX163F SQUARE
200 x 10,1 x 1,3 cm
Duropolymer®




SX165 | SX165F CONTOUR
200 x 6,9 x 1,1 cm
Duropolymer®





SX173 | SX173F CONTOUR
200 x 10 x 1,6 cm
Duropolymer®



SX118 | SX118F CONTOUR
200 x 13,9 x 1,8 cm
Duropolymer®



SX171 SQUARE
200 x 10 x 2,2 cm
Duropolymer®



SX168 SQUARE
200 x 15 x 1,3 cm
Duropolymer®



CX190 | CX190F U-PROFILE
200 x 3 x 2 cm
Duropolymer®
Designed by
Orio Tonini



SX186 CONTOUR
200 x 13,8 x 2,2 cm
Duropolymer®



SX172 | SX172F
200 x 8,5 x 1,4 cm
Duropolymer®



SX195 | SX195F HAMBURG
200 x 8 x 1,9 cm
Duropolymer®







SX105 | SX105F
200 x 11 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX155 | SX155F
200 x 10,8 x 2,5 cm
Duropolymer®




SX122
200 x 7,9 x 2,2 cm
Duropolymer®



SX156 HIGH HEELS
200 x 20,2 x 1,6 cm
Duropolymer®
Designed by
Xavier Donck



SX191 HIGH RISE
200 x 21 x 2,1 cm
Duropolymer®



SX193 AUTOIRE
200 x 25 x 2,2 cm
Duropolymer®
Designed by
Orio Tonini



SX137 | SX137F
200 x 10 x 1,5 cm
Duropolymer®




SX138 | SX138F
200 x 13,8 x 1,5 cm
Duropolymer®




SX159
200 x 6 x 1,2 cm
Duropolymer®



SX125
200 x 6,9 x 1,4 cm
Duropolymer®




SX179 DIAGONAL
200 x 9,7 x 2,9 cm
Duropolymer®
Designed by
Orio Tonini



SX104 | SX104F
200 x 15 x 1,8 cm
Duropolymer®



SX187 | SX187F HIGH LINE
200 x 7,5 x 1,2 cm
Duropolymer®
Designed by
Pierre Daems



SX180 | SX180F HIGH LINE
200 x 12 x 1,6 cm
Duropolymer®
Designed by
Pierre Daems




SX181 HIGH LINE
200 x 20 x 2,2 cm
Duropolymer®
Designed by
Pierre Daems



FINISHED WITH RAL9003

AFGEWERKT MET RAL9003 / FINITION AVEC RAL9003
FERTIG BESCHICHTET IN RAL 9003 / ACABADO CON RAL9003
ОКРАШЕНО RAL9003



SX157 - RAL9003
200 x 6,6 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX163 - RAL9003
200 x 10,1 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX173 - RAL9003
200 x 10 x 1,6 cm
Duropolymer®



SX183 - RAL9003
200 x 7,5 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX184 - RAL9003
200 x 11 x 1,3 cm
Duropolymer®



SX118 - RAL9003
200 x 13,9 x 1,8 cm
Duropolymer®



THE PERFECT FINISH

DE PERFECTE AFWERKING / LA FINITION PARFAITE / DAS PERFEKTE FINISH
EL ACABADO PERFECTO / ИДЕАЛЬНЫЙ ФИНИШ

1. READY?

PREPARATION AND TOOLS

VOORBEREIDING EN TOOLS / PRÉPARATION ET OUTILS / VORBEREITUNG UND WERKZEUGE
PREPARACIÓN Y HERRAMIENTAS / ПОДГОТОВКА И ИНСТРУМЕНТЫ

ATMOSPHERE

Omgeving | Environnement | Umgebung
Ambiente | Окружающая среда



Storage and installation conditions: Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing.

Opslag- en plaatsingsvoorwaarden: Plaats profielen en lijm 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.

Conditions d'installation et de stockage: Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.

Lager- und Installationsbedingungen: Profile und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Condiciones de almacenamiento y de instalación: Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

Условия хранения и установки: за 24 часа до установки оставьте профили и клей в комнате.

ACCESSORIES

Toebehoren | Accessoires | Zubehör
Accesorios | Аксессуары




SURFACE

Ondergrond | Surface | Untergrund
Superficie | Поверхность



Dust free

Stofvrij
Sans poussière
Staubfrei
Libre de polvo
Очистить от пыли




Sand and wash surface

Schuur en reinig de ondergrond
Poncez et nettoyez la surface
Schleifen und reinigen Sie den Untergrund
Superficie limpia y lisa
Отшлифовать и очистить поверхность



No grease

Vetvrij
Sans graisse
Fettfrei
Sin grasa
Обезжирить



Flat wall & ceilings

Vlakke wand en plafond
Mur et plafond plats
Plane Wand und Decke
Paredes y techos lisos
Выровнять стены и потолки



Dry

Droog
Sec
Trocken
Высушить

2. SET?

DECOFIX ADHESIVES

DECOFIX LIJMEN | COLLES DECOFIX | DECOFIX KLEBER | DECOFIX ADHESIVOS | КЛЕЙ DECOFIX



Interior, porous and dry surface

Binnen, poreuze en droge ondergronden
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides | Innen, poröse/saugfähige und trockene Untergründe | Interior, superficies porosas y secas | Подходит для внутренних работ, пористых и сухих поверхностей



Exterior, non-porous or humid surface

Buiten, niet-poreuze of vochtige ondergronden
Pose à l'extérieur, surfaces non poreuses ou environnement humide | Außen, nicht-poröser/saugfähiger Untergrund oder Feuchträume
Exterior, superficies no porosas o ambientes húmedos | Подходит для наружных работ, непористых или влажных поверхностей



Seal wall/ceiling

Verbinding muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes
Стены/потолки



DecoFix Pro

Strong, water-based acrylic installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m



DecoFix Power*

Very strong MS-Polymer-based installation adhesive

FDP700 290ml | 7 > 8m

*Use for cover skirting / Gebruik bij overzetplinten / À utiliser pour les surplintes / Immer verwenden bei Abdeck-Sockelleisten / Utilizar con cubre rodapiés / Используйте для накладных плинтусов



Joints between mouldings

Verbinding tussen profielen
Joints entre les profils
Nahverbindungen zwischen Profilen
Uniones de los perfiles
Соединительные швы между профилями



DecoFix Extra

Polyurethane-based adhesive

FX200 310ml | min. 80m
FX210 tube 80ml | min. 20m



Filler & finishing

Vullen en afwerking
Enduit et finition
Verfugen und Endbearbeitung
Relleno y acabado



DecoFiller

Acrylic filler

FL300 310ml | > 30m

3. GO!



INSTALLATION VIDEOS & MANUALS
DECOFIX GLUE CALCULATOR

SCAN THE QR CODE OR VISIT WWW.ORACDECOR.COM > INSTALLATION



1 SX118

Transform bare walls into eye-catching elevations.

ORAC[®]
DECOR



Discover more inspiration on
www.oracdecor.com

ALSO DISCOVER

ONTDEK OOK / DÉCOUVREZ AUSSI / ENTDECKEN SIE AUCH
DESCUBRE TAMBIÉN / УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Cornice Mouldings
Kroonlijsten
Corniches
Eckleisten
Cornisas
Карнизы



Panel Mouldings
Wandlijsten
Cimaises
Wandleisten
Molduras
Молдинг



3D Wall Covering
3D Wandbekleding
Revêtements muraux 3D
3D Wandvertäfelung
Revestimiento de pared 3D
3D Стеновые покрытия



Indirect Lighting
Indirecte Verlichting
Éclairage Indirect
Indirekte Beleuchtung
Iluminación Indirecta
Скрытое Освещение



Decorative Elements
Decoratieve Elementen
Elements Décoratifs
Dekorative Elemente
Elementos Decorativos
Декоративные элементы



ORDER YOUR SAMPLE!
VIA WWW.ORACDECOR.COM

Interested in our products? Order one or more samples and we'll send you these as soon as possible.

Interesse in onze producten? Bestel één of meerdere stalen aan en wij sturen je deze zo snel mogelijk toe.

Intéressé par nos produits? Commandez-nous des échantillons et nous vous envoyons les échantillons de votre choix dans les plus brefs délais.

Sind Sie an unseren Produkten interessiert? Bestellen Sie eine oder mehrere Musterreferenzen.

¿Interesado en nuestros productos? Pida una o varias muestras y se las enviaremos cuanto antes.

Заинтересовались нашей продукцией? Свяжитесь с нами по тел. +7 495 799 70 60, чтобы получить подробную консультацию и/или оформить заказ.

GIVE WALLS
PERSONALITY

**ORAC HEADQUARTERS
NV ORAC SA**

Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
T +32 59 80 32 52
info@oracdecor.com

ORAC BENELUX

Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
NL: T 0800 022 2125
BeLux: T +32 59 80 32 52
benelux@oracdecor.com

ORAC DEUTSCHLAND

Boltensternstraße 159A
50735 Köln, Germany
T 0800 181 3694
deutschland@oracdecor.com

ORAC AUSTRIA

T 0800 292082
oesterreich@oracdecor.com

ORAC EXPORT

T +32 59 80 32 52
export@oracdecor.com

ORAC FRANCE

13 Rue Séguier
75006 Paris, France
T 0800 900 358
France@oracdecor.com

ORAC RUSSIA

249020, Россия, Калужская область,
Боровский район, Индустриальный парк
Ворсино,
3-ий восточный проезд, строение 4
000 «Орак»
T +7 495 799 70 60
info@oracdecor.ru

ORAC SLOVAKIA S.R.O.

Kpt. Nalepku 6
08271 Lipany - SK
T +421 514 891 581
slovakia@oracdecor.com

ORAC SPAIN

C/ Roger de Llúria 67-69 Pral 2ª
08009 Barcelona - ES
T 900 99 32 89
T +34 938 56 49 00
spain@oracdecor.com

ORAC (UK) LTD

Office: Unit 8, City Bus. Ctr.
6 Brighton Rd, Horsham RH13 5BB - UK
Showroom: Casala, 2 Sycamore St
London, EC1Y 0SF - UK
T +44 1403 240 102
uk@oracdecor.com